

## Descripción de Producto:

Acabado de alto brillo y fácil pulido, rápido secado y excelente retención del color. El uso de este producto debe ser realizado por profesionales debidamente entrenados


## Composición:

Resinas alquídicas, , resina nitrocelulosa, pigmentos orgánicos e inorgánicos , hidrocarburos aromáticos y oxigenados.

## Uso Recomendado

Indicado para pequeños retoques de vehículos automotrices.

## Catalisis y/o Dilución:



Producto listo para usar.

## Aplicación:



Agitar bien el envase con movimiento circulares antes y durante la aplicación.


No aplicar con temperaturas inferiores a 18°C y alta humedad relativa del aire.

Aplicar 2 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Limpiar la válvula girando el envase hacia abajo y presionando hasta que no salga gas.

**Aplicar sobre:** Superficie metálica, preparada con Wash Primer, Primer Fosfatizante, Primers Poliuretano (MS, HS, Color Primer), Primer Epóxi.

## Secado:




### Al aire a 25°C:

Tacto : 15 minutos.

Final : 12 horas.

## Preparación de Superficie:



Limpiar adecuadamente la superficie a ser pintada, removiendo partes sueltas, oxido, aceites y residuos impregnados, con solución desengrasante.

## Uso do EPP:



Leer las instrucciones al respaldo del empaque, antes de utilizar el producto.

Utilizar guantes de látex y gafas para manipular el producto.

Utilizar y manipular el producto solamente en lugares con circulación de aire y ventilados.

Leer las instrucciones al reverso del embalaje antes de utilizar el producto.

## Emergencias:

\* Emergencia Química

\* Intoxicación o Ingesta accidental

CITUC QUIMICO Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 247 36 00.

CITUC Centro Información Toxicológica Pontifica Universidad Católica de Chile – fono: 56 22 635 38 00.

Las Informaciones aquí citadas, son basadas en test de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por profesionales debidamente entrenados. Nos reservamos el derecho de cambiar y/o eliminar la información aquí citada.